

НАУЧНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
125367, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 80
«Научный центр неврологии»
(ФГБНУ НЦН)
тел. 7 (495) 374-77-76

Научно-консультативное отделение

21 сентября 2021

№

125367, Москва,
Волоколамское шоссе, д. 80
телефон: (495) 374-77-76
факс: (495) 490-22-10
e-mail: center@neurology.ru
сайт: www.neurology.ru

СПРАВКА

Леч. врачу _____

В ТОМ, ЧТО ТОВ.

Измайлова С.В.

находился на консультации в научно-консультативном отделении ФГБНУ НЦН

Диагноз

гипертоническая болезнь, высокоактивная
формы (ВАрС)

в анамнезе перенесенный инфаркт миокарда
препарат нитроглицерин в таблетках
в урде с соответствующей схемой

Подпись врача

Доктор



Вес теломой втм. На фуд. логистику
исходно 12 таб. кренарато
исходно ко втм (т-1)

Документы по фуд. логистике
по туркестанскому району



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ МОЗГА ЧЕЛОВЕКА ИМ Н.П.БЕХТЕРЕВОЙ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИМЧ РАН)
КЛИНИКА**

197376, Санкт-Петербург, ул. академика Павлова, д.9, www.ihb.spb.ru
НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА
www.scleros.ru

№ _____ 407 _____

« 18 » _____ октября _____ 2021 г.

СПРАВКА

В поликлинику (больницу) № _____ по месту жительства _____

В том, что _____ Измайлова Светлана Андреевна, 11.12.1995 г.р.

Диагноз: высокоактивный рассеянный склероз определенный согласно критериям Мак Дональда. Ремиттирующий тип течения. Стадия неустойчивой ремиссии.
Неэффективность терапии интерферонами бета.

Рекомендовано:

- 1) Эскалация терапии – учитывая частые обострения, планируемую беременность препаратом выбора являются кладрибин в таблетках (мавенклад).
- 2) Мексидол 20.0 мл в/в капельно на 200 мл физ раствора, церебролизин 20.0 мл в/в кап на 100 мл физ раствора. Курсы 2 раза в год.
- 3) Омега 3 2000 мг 1 раз в день ежедневно
- 4) Нуклео ЦМФ 1 капс в день постоянно
- 5) Тиогамма (или аналоги) 1200 мг в день постоянно

Врач-консультант:



вр-невролог НПЦ РС ИМЧ РАН
к.м.н. Ильвес АГ
(т. +79111781238,
ailves@hotmail.com)